



Cystoskopi

Kikkertundersøgelse af blæren

En cystoskopi er en kikkertundersøgelse af urinrøret og blæren. Den bruges til at afsløre forandringer i disse.

Når du møder til en cystoskopi undersøgelse, vil vi gerne starte med at undersøge din vandladning og urin. Du skal derfor møde med fyldt blære/"tissetrang". Du bliver ved ankomst anvist et special toilet. Hvis der er tegn på blærebetændelse, må undersøgelsen muligvis udsættes, indtil betændelsen er behandlet.

Cystoskopi vil altid blive anvendt, hvis du fx har blod i urinen eller hyppige blærebetændelser.

Ved en cystoskopi undersøges blærens slimhinde for polypper, udposninger, fortykkelser, svulster, sår eller stendannelser. Slimhinden vurderes også som helhed, om den er irriteret eller bleg, eller om der er belægninger. Endelig studeres overgangen til urinrøret nøje. Undersøgelsen udføres normalt ambulantly i lokalbedøvelse med et såkaldt cystoskop.

Hvad er et cystoskop?

Cystoskopet er en cirka 35 cm lang, tynd fleksibel kikkert med egen lyskilde på spidsen. Gennem en ekstra kanal kan der, samtidig med at

undersøgelsen foregår, sprøjtes saltvand ind i blæren, så den folder sig ud.

Hvor lang tid tager undersøgelsen?

Undersøgelsen tager ca. 10 min., og du kan tage hjem umiddelbart efter.

Undersøgelsen

Du ligger på ryggen på et undersøgelsesleje.

Først bliver du vasket af omkring urinrøret. Derefter sprøjtes lokalbedøvende gel op i urinrøret.

Cystoskopet føres igennem urinrøret til blæren. Under undersøgelsen fyldes lunkent saltvand i blæren, hvilket kan give en fornemmelse af vandladningstrang.

Du har mulighed for selv at følge med i undersøgelsen på skærmen.

Efter undersøgelsen tømmer du selv blæren igen ved almindelig vandladning.

Svar på undersøgelsen

Du taler med speciallægen om resultatet af undersøgelsen og den eventuelle videre plan, inden du tager hjem.

Gener efter undersøgelsen

Det er normalt, at der er svie ved vandladningen i det første døgn efter undersøgelsen.

Vi anbefaler, at du drikker 2 liter væske (vand) i det første døgn for at skylle blæren godt igennem, og derved undgå blærebetændelse.

Mulige bivirkninger og komplikationer

Der kan være en smule blod i urinen ved de første vandladninger efter undersøgelsen.

En sjælden gang kan der opstå blærebetændelse efter en kikkertundersøgelse. Du bør derfor søge læge, hvis du får overdreven svie ved vandladningen, ubehag over blæren efter det første døgn, feber eller anden fornemmelse af blærebetændelse.

Hvis der opstår problemer eller du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

Patienttilfredshed

For at vi fortsat kan yde den bedste pleje, behandling og service, beder vi dig venligst udfylde vores tilfredshedsundersøgelse, som du vil modtage på mail, såfremt du har givet tilladelse hertil. Såvel positiv som negativ kritik er vigtig for os i vores bestræbelser på at yde det bedst mulige behandlingsforløb for vores patienter.

I alle afdelinger er der opstillet standere, hvor vi spørger dig, om du vil anbefale Aleris Hospitaler til andre. Du afgiver dit svar med blot ét tryk på den smiley, du synes passer bedst.

Eventuelle klager over dit forløb på Aleris Hospitaler beder vi dig venligst fremsende direkte til Aleris Hospitalers direktion, att. Den Virksomhedsansvarlige læge, Aleris Hospitaler, Gyngemose Parkvej 66, 2860 Søborg.

Skulle du ikke ønske dette, kan du læse nærmere om klagemuligheder på Patientombuddets hjemmeside: www.patientombuddet.dk. Her finder du vejledning og klageskema.

Ønsker du at søge om erstatning for fejl, du mener, der er begået, retter du henvendelse til Patientforsikringen. Se vejledning og klageskema på www.patientforsikringen.dk.

Aleris Hospitaler - Vest

Aalborg

Sofiendalsvej 97
DK - 9200 Aalborg SV
Tlf. +45 3637 2750
aalborg@aleris.dk

Esbjerg

Bavnehøjvej 2
DK - 6700 Esbjerg
Tlf. +45 3637 2700
esbjerg@aleris.dk

Aarhus

Brendstrupgårdsvej 21 A, 1. sal
DK - 8200 Aarhus N
Tlf. +45 3637 2500
aarhus@aleris.dk

Herning

Poulsgade 8, 2. sal
DK - 7400 Herning
Tlf. +45 3637 2600
herning@aleris.dk

Aleris Hospitaler - Øst

København

Gyngemose Parkvej 66
DK - 2860 Søborg
Tlf. +45 3817 0700
kobenhavn@aleris.dk

Ringsted

Haslevvej 13
DK - 4100 Ringsted
Tlf. +45 5761 0914
ringsted@aleris.dk

www.aleris.dk

KUKC 02
KUKC 05